



UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Pełnomocnik Rektora ds. Zamówień Publicznych
Kazimierz Dukaczewski

Warszawa, dnia 20 08.2019 r.

DZP- 361-8181/2019

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr DZP-361-81/2019 na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego”

W dniu 19.08.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi oraz zmienia postanowienia SIWZ .

Zestaw V

Załącznik nr 3 część 2 - Formularz cenowy

Pozycja nr 65

„HP DJ 5650 (kolor+czarny) - wydajność 560" - zgodnie z informacją ze strony producenta wydajność tuszu czarnego wynosi 520 stron, a tuszu kolorowego - 500 stron.

Prosimy o poprawę powyższej pozycji formularza cenowego.

W pozycji nr 65 Zamawiający ma na myśli urządzenie HP Deskjet Ink Advantage 4640 All In One i chodzi o tusze do ww. urządzenia (pojemność łączna zestawu).

Pozycja nr 66

„HP DJ 5650 (czarny) -wydajność 360" - do podanego urządzenia występują dwa materiały eksploatacyjne w kolorze czarnym:

C6656AE - o wydajności 520 stron C8727AE - o wydajności 280 stron

Prosimy o informację, który tusz należy wycenić.

W pozycji nr 66 Zamawiający ma na myśli urządzenie HP Deskjet Ink Advantage4640 All In One i chodzi o tusze do ww. urządzenia. Zamawiający dopuszcza wydajność 520 stron.



UNIwersytet Warszawski

Pełnomocnik Rektora ds. Zamówień Publicznych
Kazimierz Dukaczewski

Pozycja nr 122

„Samsung Xpress M 2026 W - wydajność 1800” - zgodnie z informacją ze strony producenta wydajność tonera dedykowanego do podanego przez Zamawiającego urządzenia wynosi 1000 stron, a nie, jak podano w formularzu cenowym, 1800 stron.

Prosimy o poprawę powyższej pozycji formularza cenowego.

W pozycji nr 122 Zamawiający obstaje przy wydajności 1800 stron.

Pozycja nr 153

„Xerox Versalink C405DN (zestaw do konserwacji)” - podany materiał eksploatacyjny nie istnieje. Prosimy o doprecyzowanie, jaki materiał eksploatacyjny należy wycenić w tej pozycji formularza.

W pozycji nr 153 Zamawiający wskazuje zapotrzebowanie na pas transmisyjny.

Zamawiający przekazuje nowe formularze cenowe dla części 2.

mgr Kazimierz Dukaczewski

Pełnomocnik Rektora
ds. zamówień publicznych